

Datenblatt Stadt Balingen - Kanalsanierung OT Zillhausen 2018

SCHLAUCHLINERSANIERUNG

Nr.	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.-richt.	DN [mm]	Mat.	Länge [m]	GW-überd.	Zulauf-verpres.	Plan-nr
Kernstadt										
3	Hofmannstraße	37661410	37046010	I	200	STZ	78,9	1,5	1	7
Ortsteil Erzingen										
1	Haugenbach	20501090	20501080	I	400	B	59,0	2	3	6
2	Haugenbach	20501100	20501090	I	400	B	63,0	1,5	2	6
Ortsteil Zillhausen										
7	Auchtenstraße	36527060	36527050	I	250	B	5,8	1,5	1	3
8	Auchtenstraße	36527070	36527060	I	250	B	47,1	1,5	6	3
6	Auchtenstraße	36527050	36527040	I	250	B	7,3	1,5		3
5	Auchtenstraße	36527030	36527020	I	250	B	53,5	1,5	6	3
4	Auchtenstraße	36527005	37028310	I	300	B	20,5	1,5	2	2
9	Birklestraße	36626120	36626110	I	300	B	63,8	2	8	4
10	Eckweg	36773010	37445050	I	300	B	41,4	2,5	2	4
17	Heusteige	36998270	36998260	G	600	B	13,6	3		1
16	Heusteige	36998260	36998255	I	600	B	26,7	2,5	2	1
11	Heusteige	36998050	36998040	I	300	SB	13,7	1,5	2	1
12	Heusteige	36998130	36998110	G	300	SB	44,0	1,5	6	1
13	Heusteige	36998230	36998220	I	700	SB	8,4	1,5		1
14	Heusteige	36998250	36998240	G	600	B	52,6	1,5	2	1
15	Heusteige	36998255	36998250	I	600	B	28,2	1,5		1
18	Im Riepach	36438010	37211035	I	300	SB	22,6	2,5		3
19	Im Zwerchwiesle	37136010	37211020	I	300	SB	15,5	1,5	2	3
26	Lauackerstraße	37211110	37211100	I	250	B	26,1	2	3	3
20	Lauackerstraße	37211010	37379050	I	400	B	34,0	1,5	2	3
21	Lauackerstraße	37211020	37211010	I	400	B	21,5	1,5		3
22	Lauackerstraße	37211060	37211050	I	250	B	21,0	2,5	2	3
23	Lauackerstraße	37211070	37211060	I	250	B	38,8	2,5	1	3
24	Lauackerstraße	37211080	37211070	I	250	B	21,2	2,5	2	3
25	Lauackerstraße	37211100	37211090	I	250	B	31,3	2	3	3
27	Lönsweg	37258010	36929100	I	250	B	29,9	1,5	3	1
28	Oberer Wörth	37343110	37343020	I	250	B	4,5	2		2
29	Pfarrstraße	37376010	37376011	I	250	B	15,6	1,5	2	3
30	Pfarrstraße	37376020	37376010	I	250	B	5,5	1,5	2	3
31	Pfarrstraße	37376030	37376020	I	250	B	29,4	1,5	6	3
32	Pfarrstraße	37376040	37376030	I	250	B	37,6	1,5	2	3
33	Pfeffinger Straße	37028310	37028030	I	300	B	21,8	2		3
35	Pfeffinger Straße	37379030	37379020	I	300	B	53,2	1,5	7	3
34	Pfeffinger Straße	37379020	37379010	I	300	B	30,5	1,5	1	3
40	Rainstraße	37409060	37409050	I	250	B	41,3	1,5	1	2
38	Rainstraße	37409030	37409020	I	250	B	25,6	1,5	2	2
41	Rainstraße	37409070	37409060	I	250	B	39,4	1,5	3	2

Datenblatt Stadt Balingen - Kanalsanierung OT Zillhausen 2018

SCHLAUCHLINERSANIERUNG

Nr.	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	DN [mm]	Mat.	Länge [m]	GW- überd.	Zulauf- verpres.	Plan- nr
36	Rainstraße	37409010	11305280	I	250	B	14,1	2		2
39	Rainstraße	37409040	37409030	I	250	B	17,5	1,5	1	2
37	Rainstraße	37409020	37409010	I	250	STZ	7,1	1,5		2
43	Roßgumpenstraße	37487050	37487040	I	300	B	43,4	1,5	4	2
42	Roßgumpenstraße	37487010	37712010	I	400	SB	16,8	1,5		2
44	Schuppwiesengraben	41325020	41325010	I	800	SB	23,0	4,5		4
46	Tannenweg	37640020	37640010	G	250	B	23,2	1,5	4	1
45	Tannenweg	37640010	36929110	G	250	B	27,6	2,5	1	1

46 Haltungen mit einer Gesamtlänge von:

1.366 m

1	Haltung für Schlauchlining	DN 200	mit 79 m Länge
23	Haltungen für Schlauchlining	DN 250	mit 570 m Gesamtlänge
11	Haltungen für Schlauchlining	DN 300	mit 370 m Gesamtlänge
5	Haltungen für Schlauchlining	DN 400	mit 194 m Gesamtlänge
4	Haltungen für Schlauchlining	DN 600	mit 121 m Gesamtlänge
1	Haltung für Schlauchlining	DN 700	mit 8 m Länge
1	Haltung für Schlauchlining	DN 800	mit 23 m Länge

Datenblatt Stadt Balingen - Kanalsanierung OT Zillhausen 2018

PARTIELLE SANIERUNG

Nr.	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	DN [mm]	Mat.	Länge [m]	Zulauf- verpres.	Plan- nr
Ortsteil Erzingen									
101	Haugenbach	20501070	20501060	G	400	SB	67,2	1	6
Ortsteil Zillhausen									
102	Auchtenstraße	36527040	36527030	I	250	B	18,0	1	3
103	Auchtenstraße	36527080	36527070	I	250	B	37,0	4	3
104	Auchtenstraße	36527110	36527100	I	300	B	31,0	4	5
105	Auchtenstraße	36527115	36527110	I	250	B	23,8	3	5
106	Auchtenstraße	36527120	36527115	I	250	B	36,1	1	5
111	Auf dem Hofacker	36539140	36539130	I	300	B	33,3	1	3
107	Auf dem Hofacker	36539020	36539010	I	250	B	30,6	3	3
108	Auf dem Hofacker	36539030	36539020	I	250	B	20,2	4	3
110	Auf dem Hofacker	36539120	36539110	I	300	B	38,5	1	3
112	Auf dem Hofacker	36785040	36785030	I	300	B	37,7		4
109	Auf dem Hofacker	36539110	36527050	I	300	B	16,0	1	3
115	Birklestraße	36626110	36638020	I	300	B	17,8	1	4
114	Birklestraße	36626020	36626010	I	300	SB	26,9	3	4
113	Birklestraße	36626010	37445070	I	300	INL	26,5	2	4
116	Eckweg	36773020	36773010	I	300	SB	26,5	3	4
117	Eckweg	36773030	36773020	I	300	SB	30,5	1	4
119	Heusteige	36998110	36998020	I	300	SB	7,9	1	1
118	Heusteige	36998040	36998030	I	300	SB	31,3	6	1
121	Heusteige	36998240	36998230	G	600	B	17,8	1	1
120	Heusteige	36998210	36998010	I	300	SB	21,1	1	1
122	Im Riepach	36438030	36438020	I	300	SB	51,9		3
123	Im Riepach	36438250	36438240	I	300	SB	48,7		3
126	Lauackerstraße	37211050	37211040	I	250	B	18,5	1	3
124	Lauackerstraße	37211030	37211020	I	400	INL	39,3	1	3
125	Lauackerstraße	37211035	37211030	I	400	B	32,2	1	3
129	Oberer Wörth	37343050	37343040	I	250	B	28,4	2	2
127	Oberer Wörth	37343010	11305360	I	250	B	10,9	1	2
128	Oberer Wörth	37343040	37343030	I	250	B	28,6	1	2
130	Oberer Wörth	37343120	37343110	I	250	B	37,5	1	2
131	Pfeffinger Straße	36438220	36438210	I	300	SB	55,6		3
132	Pfeffinger Straße	37379040	37379030	I	300	B	33,7	3	3
133	Pfeffinger Straße	37379050	37379040	I	300	B	32,7	2	3
134	Roßgumpenstraße	37487040	37487030	I	300	B	32,8	1	2
34 Haltungen mit einer Gesamtlänge von:					1.046 m				

**Datenblatt Stadt Balingen -
Kanalsanierung OT Zillhausen 2018****MANUELLE SANIERUNG**

Nr.	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	DN [mm]	Mat.	Länge [m]	Plan- nr
-----	--------	--------------	---------------	-----------------	------------	------	--------------	-------------

Ortsteil Zillhausen

201	Roßgumpenstraße	37487030	37487020	I	1000	SB	30,5	2
202	Schuppwiesengraben	41325010	41325901	I	800	SB	37,4	4

2 Haltungen mit einer Gesamtlänge von: 68 m

Datenblatt Stadt Balingen - Kanalsanierung OT Zillhausen 2018

REPARATUR

Nr.	Straße	Schacht- nummer	Schacht durchmesser	Tiefe [m]	Plan- nr
Kernstadt					
306	Hofmannstraße	37046010	1000	1,99	7
307	Hofmannstraße	37661411	1000	1,66	7
308	Tübinger Straße	37661410	1000	1,75	7
Ortsteil Erzingen					
302	Haugenbach	20501070	1000	3,56	6
303	Haugenbach	20501080	1000	3,14	6
304	Haugenbach	20501090	1000	2,81	6
305	Haugenbach	20501100	1000	2,41	6
Ortsteil Zillhausen					
309	Auchtenstraße	36527080	1000	2,20	3
310	Auchtenstraße	36527005	1000	2,42	3
311	Auchtenstraße	36527020	1000	1,92	3
312	Auchtenstraße	36527030	1000	2,66	3
313	Auchtenstraße	36527040	1000	2,52	3
314	Auchtenstraße	36527050	1000	2,30	3
315	Auchtenstraße	36527060	1000	2,17	3
316	Auchtenstraße	36527070	1000	2,17	3
317	Auchtenstraße	36527100	1000	2,14	3
318	Auchtenstraße	36527110	1200	2,49	5
319	Auchtenstraße	36527115	1000	2,66	5
320	Auchtenstraße	36527120	1000	2,54	5
321	Auf dem Hofacker	36539010	1000	2,42	5
322	Auf dem Hofacker	36539030	1000	2,07	5
323	Auf dem Hofacker	36539110	1000	2,79	3
324	Auf dem Hofacker	36539120	1000	3,23	3
325	Auf dem Hofacker	36539130	1000	2,47	3
326	Auf dem Hofacker	36785030	1000	2,52	4
327	Auf dem Hofacker	36785040	1000	2,60	4
328	Birklestraße	36626010	1000	3,38	4
329	Birklestraße	36626020	1000	3,25	4
330	Birklestraße	36626110	1000	2,31	4
331	Birklestraße	36626120	1000	4,12	4
332	Birklestraße	37445070	1000	4,04	4
333	Eckweg	36773010	1000	3,22	4
334	Eckweg	36773020	1000	3,78	4
335	Eckweg	36773030	1000	2,89	4
336	Eckweg	37445050	1200	3,33	4
337	Hailanderstraße	36929100	1000	2,03	1
338	Heusteige	36998030	1000	2,70	1
339	Heusteige	36998040	1000	2,00	1

**Datenblatt Stadt Balingen -
Kanalsanierung OT Zillhausen 2018**
REPARATUR

Nr.	Straße	Schacht- nummer	Schacht durchmesser	Tiefe [m]	Plan- nr
340	Heusteige	36998110	1000	2,38	1
341	Heusteige	36998130	1000	1,53	1
343	Heusteige	36998230	2000x1500	2,00	1
344	Heusteige	36998240	1000	1,61	1
345	Heusteige	36998250	1000	2,46	1
346	Heusteige	36998255	1000	3,05	1
347	Heusteige	36998260	1000	4,12	1
348	Heusteige	36998270	1000	4,33	1
349	Hochholzstraße	37028030	1000	2,76	2
350	Im Riepach	36438010	1000	3,89	3
351	Im Zwerchwiesle	37136010	1000	1,75	3
352	Lauackerstraße	37211010	1000	2,44	3
353	Lauackerstraße	37211020	1000	3,01	3
354	Lauackerstraße	37211030	1000	3,25	3
355	Lauackerstraße	37211035	1000	3,34	3
356	Lauackerstraße	37211040	1000	3,30	3
357	Lauackerstraße	37211050	1000	3,09	3
358	Lauackerstraße	37211060	1000	3,50	3
359	Lauackerstraße	37211070	1000	3,47	3
360	Lauackerstraße	37211080	1000	3,43	3
361	Lauackerstraße	37211090	1000	3,34	3
362	Lauackerstraße	37211100	1000	3,22	3
363	Lauackerstraße	37211110	1000	2,59	3
364	Lönsweg	37258010	1000	2,33	1
365	Oberer Wörth	11305360	1000	2,50	2
366	Oberer Wörth	37343010	1000	1,94	2
367	Oberer Wörth	37343020	1000	3,03	2
368	Oberer Wörth	37343040	1000	3,01	2
369	Oberer Wörth	37343050	1000	2,30	2
370	Oberer Wörth	37343110	1000	3,07	2
371	Oberer Wörth	37343120	1000	1,46	2
372	Pfarrstraße	37376010	1000	2,17	3
373	Pfarrstraße	37376020	1000	2,22	3
374	Pfarrstraße	37376030	1000	2,53	3
375	Pfarrstraße	37376040	1000	1,56	3
376	Pfarrstraße	37400030	1200	2,25	2
377	Pfeffinger Straße	37028310	1500x1500	2,87	2
378	Pfeffinger Straße	37379010	1000	1,63	3
379	Pfeffinger Straße	37379020	1000	2,41	3
380	Pfeffinger Straße	37379030	1000	2,21	3
381	Pfeffinger Straße	37379040	1000	2,19	3
382	Pfeffinger Straße	37379050	1000	2,41	3
383	Rainstraße	11305280	2500x2500	2,78	2
384	Rainstraße	37409010	1000	3,30	2

**Datenblatt Stadt Balingen -
Kanalsanierung OT Zillhausen 2018****REPARATUR**

Nr.	Straße	Schacht- nummer	Schacht durchmesser	Tiefe [m]	Plan- nr
385	Rainstraße	37409020	1000	1,90	2
386	Rainstraße	37409030	1000	2,35	2
387	Rainstraße	37409040	1000	3,18	2
388	Rainstraße	37409050	1000	1,83	2
389	Rainstraße	37409060	1000	1,89	2
390	Rainstraße	37409070	1000	2,17	2
391	Roßgumpenstraße	37487010	2500x2500	1,45	2
392	Roßgumpenstraße	37487030	1500x1500	2,60	2
393	Roßgumpenstraße	37487040	1000	2,28	2
394	Roßgumpenstraße	37487050	1000	2,32	2
395	Roßgumpenstraße	37712010	1000x1500	2,40	2
396	Schuppwiesengraben	41325010	1000	6,01	4
397	Schuppwiesengraben	41325020	1500	5,30	4
398	Tannenweg	37640010	1000	2,51	1
399	Tannenweg	37640020	1000	1,30	1
400	Ufhofer Straße	36998050	1000	1,76	1
98 Schächte					