

Datenblatt Stadt Balingen -

Kanalsanierung Kernstadt, OT Endingen und Erzingen 2016 - **SCHLAUCHLINERSANIERUNG:**

Nr. :	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	DN [mm]	Mat.	Länge [m]	GW- überd.	Stützen- verpr.	Plan- nr
-------	--------	-----------------	------------------	-----------------	--------------	------	----------------	---------------	--------------------	-------------

Kernstadt

1	Etzelbachstraße	36818030	36818020	O	200	STZ	68,4	1,5	1	7
2	Etzelbachstraße	36818040	36818030	O	200	STZ	64,5	1,5	2	7
3	Etzelbachstraße	36818050	36818040	O	200	STZ	62,8	1,5		7
4	Etzelbachstraße	36818060	36818050	O	200	STZ	66,4	1,5		7
5	Etzelbachstraße	36818070	36818060	O	500	STB	25,8	1,5	1	7
6	Haydnstraße	36944130	36944120	O	200	STZ	36,9	1,5	2	5
7	Haydnstraße	36944150	36944140	O	200	STZ	52,8	1,5	6	5
8	Haydnstraße	36944150	37535030	O	200	STZ	39,0	1,5	4	5
9	Hofmannstraße	37661410	37046010	O	200	STZ	77,4	1,5	1	4
11	Lichtensteinstraße	37235010	37637150	O	250	STZ	11,6	1,5		2
12	Lilienthalweg	37244030	37244020	O	250	B	11,6	1,5		8
13	Olgastraße	36575110	37347030	O	250	STZ	75,3	1,5	2	3
14	Olgastraße	37347030	37347020	O	250	STZ	69,9	1,5	2	3
15	Römergäßle	37457050	37457040	O	200	STZ	23,8	1,5		2
16	Römergäßle	37457060	37457050	O	200	STZ	24,5	1,5		2
17	Simon-Schweitzer-Str.	37347030	37574110	O	200	STZ	44,9	1,5		3
18	Simon-Schweitzer-Str.	37574020	37574010	O	200	STZ	24,0	1,5		3
19	Simon-Schweitzer-Str.	37574310	36557220	O	350	STB	32,8	1,5	2	3

OT Ostdorf

20	Dorfstraße	36737070	36737065	O	250	B	3,6	1,5		1
----	------------	----------	----------	---	-----	---	-----	-----	--	---

OT Endingen

21	Au	36525130	36525120	U	300	B	58,3	2,5	2	13
22	Au	36525140	36525130	U	300	B	50,3	2,5	2	13
23	Au	36525210	36525120	O	250	B	27,7	2,0		13
24	Alte Balingen Straße	36458210	36458205	O	600	SB	23,0	1,5		15
25	Alte Balingen Straße	36458250	36458240	U	1000	SB	17,0	1,5		15
26	Alte Balingen Straße	36458550	36458540	O	300	STZ	39,5	2,0		15
27	Eisenwiesen	36797016	36797010	U	250	B	14,1	1,5	3	12
28	Eisenwiesen	36797020	36797015	U	250/300	PP	45,1	1,5	5	12
29	Heubergstraße	36995030	36995020	U	600	SB	19,6	1,5	1	13
30	Heubergstraße	36995040	36995030	O	600	SB	20,5	1,5		13
31	Heubergstraße	36995050	36995040	O	600	SB	30,1	1,5	4	13
32	Heubergstraße	36995060	36995050	O	500	B	20,3	1,5	3	12
33	Illisburg	37104130	37104120	O	250	B	31,6	1,5	2	12
34	Illisburg	37104240	37104230	U	250	B	31,8	1,5		12
35	Schömberger Straße	37532060	37532050	O	600	SB	60,8	1,5	1	15
36	Steinstraße	37616030	37616020	U	500	B	57,1	1,5	6	13

Nr. :	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	DN [mm]	Mat.	Länge [m]	GW- überd.	Stutzen- verpr.	Plan- nr
-------	--------	-----------------	------------------	-----------------	--------------	------	----------------	---------------	--------------------	-------------

OT Erzingen

37	Bellingerstraße	36601040	36601030	O	250	B	51,7	1,5	10	11
38	Bellingerstraße	36601060	36601050	O	250	B	51,1	1,5	7	11
39	Bellingerstraße	36601110	36601105	U	600	B	10,4	1,5	2	11
40	Bellingerstraße	36601120	36601110	O	500	B	65,1	2,0	10	11
41	Gelände	36601105	37478050	U	600	B	28,5	1,5	2	11
42	Haugenbach	20501090	20501080	O	400	B	59,0	2,0	3	10
43	Haugenbach	20501100	20501090	O	400	B	63,0	2,0	2	10
44	Hinterwiesenweg	37016010	37283180	U	250	B	29,5	1,5	2	10
45	Lerchenstraße	37232030	37232020	O	250	B	27,5	1,5	6	9
46	Lerchenstraße	37232040	37232030	O	250	B	48,3	1,5	5	9
47	Lerchenstraße	37232060	37232050	O	250	B	41,7	1,5	6	9
48	Martin-Luther-Straße	37283020	37283010	U	250	B	29,0	1,5	2	10
49	Martin-Luther-Straße	37283110	20503040	O	400	SB	40,3	1,5	2	10
50	Martin-Luther-Straße	37283130	37283120	O	600	B	38,7	1,5	5	10

49 Haltungen mit einer Gesamtlänge von: 1.947 m

12	Haltungen für Schlauchlining DN	200	mit 585 m	Gesamtlänge
16	Haltungen für Schlauchlining DN	250	mit 556 m	Gesamtlänge
1	Haltung für Schlauchlining DN	250/300	mit 45 m	Länge
3	Haltungen für Schlauchlining DN	300	mit 148 m	Gesamtlänge
1	Haltung für Schlauchlining DN	350	mit 33 m	Länge
3	Haltungen für Schlauchlining DN	400	mit 162 m	Gesamtlänge
4	Haltungen für Schlauchlining DN	500	mit 168 m	Gesamtlänge
8	Haltungen für Schlauchlining DN	600	mit 232 m	Gesamtlänge
1	Haltung für Schlauchlining DN	1000	mit 17 m	Länge

Datenblatt Stadt Balingen -

Kanalsanierung Kernstadt, OT Endingen und Erzingen 2016 - **PARTIELLE SANIERUNG:**

Nr. :	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	Maße [mm]	Mat.	Länge [m]	Stutzen- verpr.	Plan- nr
-------	--------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	------	----------------	--------------------	-------------

Kernstadt

101	Etzelbachstraße	36818150	36818145	O	250	STB	7,7		8
102	Haydnstraße	36944120	36944110	O	200	STZ	37,2	2	5
103	Haydnstraße	36944070	36944060	O	250	B	37,6		5
104	Olgastraße	37347010	37004150	O	300	INL	60,8	1	3
105	Römergäßle	37457010	36890180	O	200	STZ	20,0		2
106	Römergäßle	37457030	37457020	O	200	STZ	21,7		2
107	Römergäßle	37457070	37457060	O	200	STZ	22,6		2
108	Simon-Schweitzer-Str.	37574110	37727120	O	200	STZ	44,8	1	3
109	Simon-Schweitzer-Str.	37574210	37727120	O	200	STZ	56,7		3
110	Simon-Schweitzer-Str.	37574320	37574310	O	350	STB	39,9		3
111	Talstraße	37637110	36890230	O	500	STB	41,1		2
112	Talstraße	37637115	37637110	O	500	STB	47,7		2

OT Endingen

113	Au	36525030	36525020	O	300	B	43,0	1	13
114	Au	36525110	20301120	O	400	B	33,5		13
115	Alte Balingen Straße	36458260	36458250	U	500	SB	23,3		15
116	Alte Balingen Straße	36458560	36458550	U	300	STZ	49,5		15
117	Eisenwiesen	36797010	37253080	U	400	B	21,2		12
118	Eisenwiesen	36797030	36797020	U	250	B	59,6	3	12
119	Heubergstraße	36995080	36995070	O	500	B	40,4	2	12
120	Heubergstraße	36995090	36995080	O	400	B	34,7	1	12
121	Illisburg	37104110	37519220	O	300	B	29,4		12
122	Illisburg	37104120	37104110	O	250	B	41,7		12
123	Illisburg	37104125	37104120	U	250	B	39,0		12
124	Illisburg	37104220	37104210	O	250	B	29,1		12
125	Illisburg	37104230	37104220	U	250	B	9,5		12
126	Illisburg	37144210	37104220	U	250	B	26,8		12
127	Schömberger Str.	37532030	37532020	O	700	SB	41,2		15
128	Schömberger Str.	37532040	37532030	O	700	SB	50,0		15
129	Schömberger Str.	37532070	37532060	O	600	SB	51,6	1	15
130	Schömberger Str.	37532220	37532210	O	700	SB	38,3	3	14
131	Schömberger Str.	37532230	37532220	O	600	SB	51,7	3	14
132	Schömberger Str.	37532240	37532230	U	600	SB	46,7		14
133	Schömberger Str.	37532250	37532240	U	400	SB	16,1	1	14
134	Schömberger Str.	37532270	37532260	O	400	SB	45,4	2	14
135	Schömberger Str.	37532290	37532270	O	400	SB	57,5	1	14
136	Schömberger Str.	37532300	37532290	O	400	SB	37,7	1	14
137	Steinstraße	37616010	36794020	O	600	SB	53,2	1	13
138	Steinstraße	37616020	37616010	O	600	SB	49,0		13

Nr. :	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	Maße [mm]	Mat.	Länge [m]	Stutzen- verpr.	Plan- nr
-------	--------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	------	----------------	--------------------	-------------

OT Erzingen

139	Bellingerstraße	36601010	20501120	U	400	B	16,2	1	11
140	Bellingerstraße	36601030	36601020	O	300	B	25,3	2	11
141	Bellingerstraße	36601050	36601040	O	250	INL	47,0	7	11
142	Geischbergweg	36887010	37283160	U	250	B	28,6	1	10
143	Hainbuchenstraße	37365010	36930030	O	400	B	39,8	1	10
144	Haugenbach	20501070	20501060	U	400	SB	67,2	1	10
145	Haugenbach	20501120	20501110	O	400	B	34,8	1	11
146	Haugenbach	20501125	20501120	U	250	PVC	16,6		11
147	Lerchenstraße	37232010	37232005	O	400	B	42,9		9
148	Martin-Luther-Straße	37283140	37283130	O	600	B	35,9	2	10
149	Martin-Luther-Straße	37283160	37283150	O	250	B	53,9	1	10
150	Martin-Luther-Straße	37283180	37283170	O	250	B	23,5	1	10
151	Martin-Luther-Straße	37283200	37283190	U	250	B	27,4	1	10

51 Haltungen mit einer Gesamtlänge von: ~~3794 m~~ 1316 m

Datenblatt Stadt Balingen -**Kanalсанierung Kernstadt, OT Eendingen und Erzingen 2016 - MANUELLE SANIERUNG:**

Nr. :	Straße	Schacht oben	Schacht unten	Bef.- richt.	Maße [mm]	Mat.	Länge [m]	Plan- nr
-------	--------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	------	----------------	-------------

Kernstadt

201	Tübinger Straße	37661030	37661020	O	1100	SB	25,1	4
-----	-----------------	----------	----------	---	------	----	------	---

OT Eendingen

202	Au	36525020	36525010	O	1200	SB	30,5	13
-----	----	----------	----------	---	------	----	------	----

2 Haltungen mit einer Gesamtlänge von: 56 m

Datenblatt Stadt Balingen -

Kanalsanierung Kernstadt, OT Endingen und Erzingen 2016 - **SCHACHTSANIERUNG:**

Nr. :	Straße	Schacht- nummer	Schacht durchmesser	Tiefe [m]	Plan- nr.
-------	--------	--------------------	------------------------	----------------	--------------

OT Endingen

sch1	Alte Balingen Straße	36458205	-	-	15
sch2	Alte Balingen Straße	36458210	1000	3,63	15
sch3	Alte Balingen Straße	36458240	-	-	15
sch4	Alte Balingen Straße	36458250	-	-	15
sch5	Alte Balingen Straße	36458260	1000	4,44	15
sch6	Alte Balingen Straße	36458510	1000	2,62	15
sch7	Alte Balingen Straße	36458540	1000	2,37	15
sch8	Alte Balingen Straße	36458550	1000	3,43	15
sch9	Alte Balingen Straße	36458560	1000	3,71	15
sch10	Au	36525020	1000	2,56	13
sch11	Au	36525110	1000	3,31	13
sch12	Au	36525120	1000	3,17	13
sch13	Au	36525130	1000	3,33	13
sch14	Au	36525140	1000	3,32	13
sch15	Au	36525210	1000	3,11	13
sch16	Eisenwiesen	36797010	1000	3	12
sch17	Eisenwiesen	36797015	1000	3	12
sch18	Eisenwiesen	36797016	1000	-	12
sch19	Eisenwiesen	36797020	1000	2,98	12
sch20	Eisenwiesen	36797030	1000	2,27	12
sch21	Eisenwiesen	37253080	1000	3,04	12
sch22	Heubergstraße	36995020	1000	3,57	13
sch23	Heubergstraße	36995030	1600x1600	3,8	13
sch24	Heubergstraße	36995040	1000	3,68	13
sch25	Heubergstraße	36995050	1000	3,76	12
sch26	Heubergstraße	36995060	1000	3,51	12
sch27	Heubergstraße	36995070	1000	3,52	12
sch28	Heubergstraße	36995080	1000	3,52	12
sch29	Illisburg	37104110	1000	3,08	12
sch30	Illisburg	37104120	1000	1000	12
sch31	Illisburg	37104125	1000	2,8	12
sch32	Illisburg	37104130	1000	3,2	12
sch33	Illisburg	37104210	1000	3,47	12
sch34	Illisburg	37104220	1000	3,79	12
sch35	Illisburg	37104230	1000	3,61	12
sch36	Illisburg	37104240	1000	3,27	12
sch37	Illisburg	37144210	1000	3,03	12
sch39	Illisburg	37519220	1000	2,9	12
sch40	Schelmenwasen	37508010	1000	2,51	14
sch41	Schömberger Str.	37532020	1000x1500	1,84	15
sch42	Schömberger Str.	37532040	1550x1660	2,9	15

Nr. :	Straße	Schacht- nummer	Schacht durchmesser	Tiefe [m]	Plan- nr.
-------	--------	--------------------	------------------------	----------------	--------------

sch43	Schömbberger Str.	37532050	1600x1600	3,25	15
sch44	Schömbberger Str.	37532060	1000	-	15
sch45	Schömbberger Str.	37532230	1000	2,32	14
sch46	Schömbberger Str.	37532290	1000	3,21	14
sch47	Schömbberger Str.	37532310	1000	3,7	14
sch48	Schömbberger Str.	37532320	1000	3,75	14
sch49	Steinstraße	36794020	1500x1600	2,03	13
sch50	Steinstraße	37616010	1600x2000	2,5	13
sch51	Steinstraße	37616020	1600x2000	3,33	13
sch52	Steinstraße	37616030	1600x2000	3,28	13

OT Erzingen

sch53	Bellingerstraße	20501120	1000	2,94	11
sch54	Bellingerstraße	20501125	1000	3,06	11
sch55	Bellingerstraße	36601010	1000	2,1	11
sch56	Bellingerstraße	36601020	1000	2,28	11
sch57	Bellingerstraße	36601030	1000	2,42	11
sch58	Bellingerstraße	36601040	1000	2,09	11
sch59	Bellingerstraße	36601050	1000	2,25	11
sch60	Bellingerstraße	36601060	1000	2,11	11
sch61	Bellingerstraße	36601105	1000	2,66	11
sch62	Bellingerstraße	36601110	850	2,28	11
sch63	Bellingerstraße	36601120	1000	3,21	11
sch64	Bellingerstraße	37478050	1000	1,89	11
sch65	Geischbergweg	36887010	1000	1,9	10
sch66	Hainbuchenstraße	36930030	1000	2,4	10
sch67	Hainbuchenstraße	37365010	1000	1,91	10
sch68	Haugenbach	20501070	1000	3,56	10
sch69	Haugenbach	20501080	1000	3,14	10
sch70	Haugenbach	20501090	1000	2,81	11
sch71	Haugenbach	20501100	1000	2,41	11
sch72	Haugenbach	20501110	1000	2,65	11
sch73	Hinterwiesenweg	37016010	1000	2,56	11
sch74	Lerchenstraße	37232060	1000	2,48	9
sch75	Lerchenstraße	37232005	1000	2,18	9
sch76	Lerchenstraße	37232010	1000	2,45	9
sch77	Lerchenstraße	37232020	1000	2,81	9
sch78	Lerchenstraße	37232030	1000	1,98	9
sch79	Lerchenstraße	37232040	1000	2,35	9
sch80	Lerchenstraße	37232050	1000	1,7	9
sch81	Martin-Luther-Str.	20503040	2000x2000	2,94	10
sch82	Martin-Luther-Str.	37283010	1000	1,98	11
sch83	Martin-Luther-Str.	37283020	1000	2,05	11
sch84	Martin-Luther-Str.	37283110	2260x3550	2,2	10
sch85	Martin-Luther-Str.	37283120	800x2600	2,63	10
sch86	Martin-Luther-Str.	37283130	800x1000	3,69	10
sch87	Martin-Luther-Str.	37283140	800x1000	3,92	10

Nr. :	Straße	Schacht- nummer	Schacht durchmesser	Tiefe [m]	Plan- nr.
-------	--------	--------------------	------------------------	----------------	--------------

sch87	Martin-Luther-Str.	37283150	1000	4,84	10
sch88	Martin-Luther-Str.	37283160	1000	2,55	10
sch89	Martin-Luther-Str.	37283170	1000	2,86	10
sch90	Martin-Luther-Str.	37283180	1000	3	11
sch91	Martin-Luther-Str.	37283190	1000	2,66	11
sch92	Martin-Luther-Str.	37283200	1000	2,72	11

Kernstadt

sch93	Etzelbachstraße	36818020	1250x2000	4,17	7
sch94	Etzelbachstraße	36818030	1000	3,16	7
sch95	Etzelbachstraße	36818040	1000	2,91	7
sch96	Etzelbachstraße	36818050	1000	3,02	7
sch97	Etzelbachstraße	36818060	1000x2000	3,84	7
sch98	Etzelbachstraße	36818070	1000	2,99	7
sch99	Etzelbachstraße	36818145	1000	3,64	8
sch100	Haydnstraße	36944110	1000	2,91	5
sch101	Haydnstraße	36944120	1000	2,66	5
sch102	Haydnstraße	36944130	1000	2,68	5
sch103	Haydnstraße	36944140	1200	3,09	5
sch104	Haydnstraße	36944150	1000	2,94	5
sch105	Haydnstraße	37535030	1000	3,08	5
sch106	Hofmannstraße	37046010	1000	1,99	4
sch107	Inselstraße	36761010	1000	4,05	6
sch108	Inselstraße	37145010	1600x1200	3,47	6
sch109	Lichtensteinstraße	37235010	1000	3,3	2
sch110	Lichtensteinstraße	37637150	1000	3,33	2
sch111	Lilienthalweg	37244020	1000	2,99	8
sch112	Lilienthalweg	37244030	-	-	8
sch113	Olgastraße	36575110	1000	-	3
sch114	Olgastraße	37004150	900x1100	2,9	3
sch115	Olgastraße	37347010	900x1100	3,1	3
sch116	Olgastraße	37347020	900x1100	3,46	3
sch117	Olgastraße	37347030	700x1200	3,69	3
sch118	Römergäßle	36890180	1000	3,14	2
sch119	Römergäßle	37457010	1000	2,33	2
sch120	Römergäßle	37457020	1000	3,42	2
sch121	Römergäßle	37457030	1000	2,91	2
sch122	Römergäßle	37457040	1000	2,54	2
sch123	Römergäßle	37457050	1000	2,45	2
sch124	Römergäßle	37457060	1000	2,95	2
sch125	Römergäßle	37457070	1000	3,14	2
sch126	Simon-Schweitzer-Str.	36557220	1000	3,23	3
sch127	Simon-Schweitzer-Str.	37574010	1000	3,4	3
sch128	Simon-Schweitzer-Str.	37574020	800x800	3,29	3
sch129	Simon-Schweitzer-Str.	37574110	800x800	3,47	3
sch130	Simon-Schweitzer-Str.	37574210	900x1100	2,65	3
sch131	Simon-Schweitzer-Str.	37574310	1000	3,26	3

Nr. :	Straße	Schacht- nummer	Schacht durchmesser	Tiefe [m]	Plan- nr.
-------	--------	--------------------	------------------------	----------------	--------------

sch132	Talstraße	36890230	900x1800	2,88	2
sch133	Tübinger Straße	37661410	1000	1,75	4

Ostdorf

sch134	Dorfstraße	36737070	800x1000	2,21	1
--------	------------	----------	----------	------	---

134 Schächte